

Описано спосіб одержання органосилілалкілполісульфанів, що здійснюють взаємодією відповідного органосилілалкілгалогеніду з безводним або практично безводним іонним сульфідом і елементарною сіркою, при цьому елементарну сірку й органосилілалкілгалогенід спочатку вводять у полярний органічний розчинник, а потім до цієї суспензії додають іонний сульфід.