

Фоточутливий кольоровий лак містить олігомер - олігоєфіракрилат МДФ-2, мономер - олігоєфірізоціануратимідну смолу, співініціатор - 4-фенілбензофенон, інгібітор полімеризації - дифеніламін, суміші барвників - метиленового червоного, родаміну С, метилфіолет, а як компонент, що підвищує світлочутливість лаку, містить фотоініціатор 2-гідрокси-2,2-диметилацетофенон, як наповнювач містить каолінит, гідратований алюмосилікат з модифікованою методом парофазного синтезу поверхнею (каолін № 2).