

Спосіб отримання водорозчинної полімерної композиції, що включає змішування водонерозчинної органічної сполуки з водорозчинним полімером, розчинення та нагрівання, який **відрізняється** тим, що водонерозчинну органічну сполуку розчиняють у органічному розчиннику, наприклад диметилформаміді або диметилсульфоксиді, або бутанолі-1, а водорозчинний полімер - у воді, після чого змішують одержані розчини, причому як водонерозчинну органічну сполуку використовують барвник, наприклад прямий фіолетовий або судановий червоний, або синій жиророзчинний, або добавку - дитолілілсульфонат, а як водорозчинний полімер - полівініловий спирт або крохмаль, або карбоксиметилцелюлозу, або казеїн.