

Композиция для покрытий, включающая эпоксидиановую смолу, бутоксилированную фенолформальдегидную смолу, алкидно-эпоксидную смолу, ортофосфорную кислоту и органический растворитель, отличающаяся тем, что в качестве эпоксидиановой смолы композиция содержит смесь эпоксидиановых смол с молекулярной массой 1600-2000 и с молекулярной массой 3000-3500 при их соотношении 1: (0,1-1), а в качестве органического растворителя - смесь полярного растворителя с ароматическим растворителем C₈-C₁₀ в соотношении 1: (0,5-1,2) при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Эпоксидиановая смола	7,0-32,0
Бутоксилированная фенолформальдегидная смола	8,0-65,0
Алкидно-эпоксидная смола	5,0-17,0
Ортофосфорная кислота	0,1-0,3
Органический растворитель	8,0-60,0.