

Фильтровальный картон, содержащий волокнистые полуфабрикаты, состоящие из древесной и хлопковой целлюлозы, и термореактивное связующее, **отличающийся** тем, что картон в качестве древесной целлюлозы содержит сульфатную целлюлозу из хвойных и лиственных пород древесины при следующем соотношении волокнистых полуфабрикатов, мас. %:

Сульфатная целлюлоза из хвойных пород древесины	30 - 40
Сульфатная целлюлоза из лиственных пород древесины	20 - 50
Хлопковая целлюлоза	20 - 40,

а в качестве термореактивного связующего - полиамидную смолу, модифицированную эпихлоргидрином, в количестве 0,1 - 2,5% от абсолютно сухого волокна.