

1. Защитный слой бронежилета, содержащий лицевой, промежуточный и тыльный пакеты, первый из которых состоит из слоев ткани из арамид-ных волокон, а два других - из слоев войлока или вспененной пластмассы и слоев ткани из арамидных волокон, пропитанной связующим, отличающийся тем, что в качестве промежуточного пакета установлен пакет из слоев ткани из арамидных волокон, пропитанной связующим, а в качестве тыльного пакета установлен пакет из слоев войлока или вспененной пластмассы.
2. Защитный слой по п. 1, отличающийся тем, что лицевой пакет содержит 10-25 слоев ткани из арамидных волокон.
3. Защитный слой по п. 1, отличающийся тем, что промежуточный пакет содержит 2-4 слоя ткани из арамидных волокон, пропитанной поливинилбутиралем.
4. Защитный слой по п. 1, отличающийся тем, что тыльный пакет содержит 1-2 слоя войлока или вспененной пластмассы.