

Жаростійка бетонна суміш, до складу якої входить портландцемент, шамотна тонкозмелена добавка, заповнювач та вода, яка **відрізняється** тим, що вона додатково вміщує білу сажу, модифіковану сірчаноокислим титаном (1...3% маси білої сажі), при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

портландцемент	15,9...19,4;
шамотна тонкозмелена добавка	3,3...4,3;
біла сажа, модифікована сірчаноокислим титаном (1...3% маси білої сажі)	0,9...1,8;
заповнювач	63,8...67,31;
вода	11,0...11,6;