


Изобретение касается алкоксипроизводных титана, которые являются частично гидролитически конденсированными, общей формулы:



где: R - алифатический, насыщенный, нормального или изостроения алкильный радикал ряда C₁-C₄ или частично -R';

R' - алифатический, насыщенный, нормального или изостроения алкильный радикал ряда C₆-C₂₃;

x = 0,1-3;

n = до 30,

с содержанием алкоксигрупп OR ряда C₁-C₄ от 60 до 1,5 % мас., как гидрофобизаторов целлюлозосодержащих материалов и изделий из них. Также изобретение касается состава для пропитки, содержащего указанные соединения и растворитель.