



УКРАЇНА

(19) UA (11) 82186 (13) C2

(51) МПК (2006)

A61K 36/67 (2007.01)

A61K 36/185

A61K 36/282 (2007.01)

A61K 35/64 (2007.01)

A61K 31/145

A61K 31/245 (2007.01)

A61P 19/02 (2007.01)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІОПИС
ДО ПАТЕНТУ НА ВІНАХІД

(54) ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ НА ОСНОВІ МЕДУ ТА РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

1

2

(21) 20040907323

(22) 07.09.2004

(24) 25.03.2008

(46) 25.03.2008, Бюл. № 6, 2008 рік

(72) СКОРОХОДОВ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ, UA,
СКОРОХОДОВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, UA,
ПЕТРЕНКО ІГОРЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ, UA, РУДЬ
ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ, UA(73) СКОРОХОДОВ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ, UA,
СКОРОХОДОВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, UA,
ПЕТРЕНКО ІГОРЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ, UA, РУДЬ
ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ, UA(56) UA C2 27427 15.09.2000
CN A5 649220 15.05.1985(57) Лікарський засіб, що містить перець червоний
мелений, сік зеленої шкірки волоських горіхів,
спиртову витяжку фітоцитів, мед натуральний,
анальгін або новокаїн, який відрізняється тим, що
як спиртову витяжку фітоцитів засіб містить
спиртову витяжку з трав при наступному
співвідношенні компонентів, мас. ч., %:

мелений перець червоний

мед натуральний

сік із зеленої шкірки волоських горіхів

спиртова настоянка трави чистотілу

спиртова настоянка трави мати-й-мачухи

спиртова настоянка трави полину гіркого

анальгін або новокаїн

Запропоноване технічне рішення належить до
медицини, а більш конкретно до лікарських
засобів, використовуваним для лікування
радикулітів, артритів, остеохондрозів, ударів,
переломів, абсцесів та пневмонії.

Відомий винахід «Лікарський засіб для
лікування радикулітів, остеохондрозів, ударів та
переломів», що містить мелений червоний перець,
мед, сік із зеленої шкірки волоських горіхів,
спиртову витяжку з часнику або хрону, анальгін
або новокаїн, при наступному співвідношенні
компонентів, мас. ч. %:

мелений перець червоний 50

Мед 50

Сік із зеленої шкірки волоських горіхів 20

Спиртова витяжка з часнику або хрону 10

Анальгін або новокаїн 10

[див. патент № 27427, Україна, A61K 35/78,
опубл. 15.09.2000, бюл. №4].Використання даного засобу дозволяє
вилікувати радикуліт за 3 - 6 днів.

Однак до основного недоліку відомого
лікарського засобу, визначеного за прототип,
необхідно віднести наявність у його складі
спиртової витяжки з такого харчового продукту, як
часник. Справа у тім, що кількість останнього
залежить від його врожаю в тому чи іншому році,
а, отже, коливається кількість ліків і їхня вартість.

У основу винаходу поставлено завдання зі
створення такого лікарського засобу, у якому
використання більше поширених фітоцитів
дозволяє зменшити вартість ліків і не залежати від
погодних умов.

Поставлене завдання розв'язується за рахунок
того, що в лікарському засобі, який містить перець
червоний мелений, сік зеленої шкірки волоських
горіхів, спиртову витяжку фітоцитів, мед
натуральний, анальгін або новокаїн, відповідно до
винаходу, як спиртову витяжку фітоцитів містить
спиртову витяжку з трав при наступному
співвідношенні компонентів, мас. ч., %:

Мелений перець червоний 35-40

Мед натуральний 35-40

(13) C2

(11) 82186

(19) UA

Сік із зеленої шкірки волоських горіхів	3-5
Спиртова настойка трави чистотілу	3-5
Спиртова настойка трави матері-і-мачухи	3-5
Спиртова настойка трави полиню гіркої	3-5
Анальгін або новокаїн	до 100

Використання спиртових настоек трав чистотілу, мати - і - мачухи, гіркої полиню дозволяє значно знизити вартість лікарського засобу, тому що зазначені компоненти завжди мають у наявності, при цьому якість і усі властивості засоба залишаються без зміни.

Запропонований засіб готують так.

Спочатку переробляють шкірку волоських горіхів і трави. Для цього їх подрібнюють і віджимають сік.

Потім усі компоненти засобу, узяті відповідно до їх вагових частин, ретельно перемішують до однорідного стану.

В останню чергу до складу додають новокаїн або анальгін.

Використовують лікарський засіб таким чином.

На хворе місце наносять тонкий шар, зверху покривають цоліетиленовою плівкою, утеплюють вовняною тканиною і витримують не більше доби.

Через деякий час після нанесення засобу хворий відчуває легке печіння.

Потім засіб змивають теплою водою. При необхідності процедуру повторюють кілька разів з перервою в добу.

Шкірку волоських горіхів заготовляють не раніше вересня місяця.

Використання запропонованого засобу дає гарні результати не тільки при лікуванні радикулітів, остеохондрозів, ударів та переломів, але й при лікуванні пневмонії й абсцесів. У останніх випадках треба засіб нанести на ділянку легенів або абсцесу.