

1. Фармацевтична стандартна доза, що містить від приблизно 250 до приблизно 450 мг твердого модафінілу, в якій від 70 % до 90 % від загальної маси стандартної дози становить модафініл.
2. Стандартна доза за п. 1, що містить від приблизно 250 до приблизно 350 мг твердого модафінілу.
3. Стандартна доза за п. 1, що містить від приблизно 275 до приблизно 325 мг твердого модафінілу.
4. Стандартна доза за п. 1, що містить від приблизно 325 до приблизно 450 мг твердого модафінілу.
5. Стандартна доза за п. 1, що містить від приблизно 275 до приблизно 325 мг твердого модафінілу.
6. Стандартна доза за п. 1, що містить від приблизно 325 до приблизно 450 мг твердого модафінілу.
7. Стандартна доза за п. 1, що містить 255 мг твердого модафінілу.
8. Стандартна доза за п. 1, що містить 300 мг твердого модафінілу.
9. Стандартна доза за п. 1, що містить 340 мг твердого модафінілу.
10. Стандартна доза за п. 1, що містить 425 мг твердого модафінілу.
11. Спосіб лікування ADHD у суб'єкта, який включає стадію введення однократної фармацевтичної стандартної дози, що містить від приблизно 250 до приблизно 450 мг твердого модафінілу, в якій від 70 % до 90 % від загальної маси стандартної дози складає модафініл, протягом 24-годинного періоду людині.
12. Спосіб за п. 11, в якому вказана фармацевтична стандартна доза містить від приблизно 250 до приблизно 350 мг твердого модафінілу.
13. Спосіб за п. 11, в якому суб'єктом є дитина.
14. Спосіб за п. 11, в якому суб'єкту вводять приблизно 425 мг твердого модафінілу.
15. Спосіб за п. 11, в якому суб'єкту вводять приблизно 340 мг твердого модафінілу.
16. Спосіб за п. 11, в якому суб'єкту вводять приблизно 300 мг твердого модафінілу.
17. Спосіб за п. 11, в якому суб'єкту вводять приблизно 255 мг твердого модафінілу.
18. Стандартна доза за п. 1, яка після перорального введення людині дає профіль

модафінілу в крові, зображений на Фіг. 3.

19. Спосіб за п. 11, в якому стандартна доза індукує профіль модафінілу в крові, зображений на Фіг. 3.

20. Стандартна доза за п. 1, в якій кількість твердого модафінілу у вказаній стандартній дозі вибрана з групи, що складається, по суті, з 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345 і 350 мг модафінілу.

21. Стандартна доза за п. 1, в якій кількість твердого модафінілу у вказаній стандартній дозі вибрана з групи, що складається, по суті, з 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445 і 450 мг модафінілу.

22. Стандартна доза за п. 1, в якій кількість твердого модафінілу в даній фармацевтичній стандартній дозі вибрана з групи, що складається з 255, 300, 340 і 425 мг модафінілу.

23. Стандартна доза за п. 1, в якій приблизно 70-75 % від загальної маси таблетки становить твердий модафініл.

24. Стандартна доза за п. 1, в якій приблизно 80 % від загальної маси таблетки становить модафініл.

25. Стандартна доза за п. 1, що містить 450 мг твердого модафінілу.

26. Стандартна доза за п. 1, що не містить силікат магнію або тальк.

27. Стандартна доза за п. 26, що містить один або більше розріджувачів, кожний незалежно вибраний з крохмалю, моногідрату лактози або мікрокристалічної целюлози; одну або більше дезінтегруючих речовин, кожна незалежно вибрана із заздалегідь желатинізованого крохмалю або поперечношитої карбоксиметилцелюлози натрію; зв'язуючу речовину і мастильну речовину.

28. Стандартна доза за п. 27, в якій зв'язуюча речовина являє собою полівінілпіролідон, а мастильна речовина являє собою стеарат магнію.

29. Стандартна доза за п. 26, де вказана композиція являє собою таблетку.

30. Стандартна доза за п. 26, в якій приблизно 90 % маси таблетки складає твердий модафініл.

31. Стандартна доза за п. 26, в якій приблизно 80 % маси таблетки становить

модафініл.

32. Стандартна доза за п. 1, в якій твердий модафініл являє собою R-(-)-2-[(дифенілметил)сульфініл]ацетамід.

33. Стандартна доза за п. 25, в якій твердий модафініл являє собою R-(-)-2-[(дифенілметил)сульфініл]ацетамід.

34. Фармацевтична стандартна доза за будь-яким з пп. 1-10, 18 або 21-33 в формі таблетки.

35. Спосіб за будь-яким з пп. 11-17 або 19, де вказана однократна фармацевтична стандартна доза знаходиться в формі таблетки або капсули.