

1. Живильна композиція у формі водного сиропу, 1 мл якої по суті містить: (а) від 0,1 до 0,3 мг вітаміну В<sub>1</sub>, від 0,1 до 0,3 мг вітаміну В<sub>2</sub>, від 0,2 до 0,6 мг вітаміну В<sub>6</sub>, від 10 до 40 МО вітаміну D<sub>3</sub>, від 0,5 до 1,5 мг вітаміну Е, від 0,2 до 1,0 мг декспантенолу та від 0,7 до 2,0 мг нікотинаміду, (б) від 20 до 150 мг лактату кальцію, (в) від 5 до 15 мг аргініну та від 10 до 30 мг гідрохлориду (L)-лізину, (г) від 5 до 15 мг таурину, (д) принаймні один амфіфільний солюбілізатор, молекула якого має принаймні одну гідрофобну або одну гідрофільну частину, (е) принаймні один додатковий агент, вибраний з групи, яка включає підсолоджувальні речовини, коригенти, інтенсифікатори смаку та запаху, консерванти, антиоксиданти, співрозчинники, та (ж) воду.

2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що солюбілізатор (д) являє собою принаймні один полісорбат.

3. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що додатковий агент (е) містить принаймні одну підсолоджувальну речовину, принаймні один коригент, принаймні один інтенсифікатор смаку і запаху, принаймні один консервант, принаймні один антиоксидант та принаймні один співрозчинник.

4. Композиція за будь-яким одним з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що додатковий агент (е) по суті містить: сахарин натрію, апельсинову есенцію, фосфорну кислоту, лимонну кислоту, сорбат калію, бензоат натрію, динатрійедетат, (L)-аскорбінову кислоту та етанол.

5. Композиція за п.1, 1 мл якої по суті містить: (а) від 0,1 до 0,3 мг вітаміну В<sub>1</sub>, від 0,1 до 0,3 мг вітаміну В<sub>2</sub>, від 0,2 до 0,6 мг вітаміну В<sub>6</sub>, від 10 до 40 МО вітаміну D<sub>3</sub>, від 0,5 до 1,5 мг вітаміну Е, від 0,2 до 1,0 мг декспантенолу та від 0,7 до 2,0 мг нікотинаміду, (б) від 20 до 150 мг лактату кальцію, (в) від 5 до 15 мг аргініну та від 10 до 30 мг гідрохлориду (L)-лізину, (г) від 5 до 15 мг таурину, (д) принаймні один полісорбат, (е) сорбіт, сахарин натрію, апельсинову есенцію, фосфорну кислоту, лимонну кислоту, сорбат калію, бензоат натрію, динатрійедетат, (L)-аскорбінову кислоту та етанол, та (ж) воду.

6. Композиція за п.1, 1 мл якої містить: (а) від 0,1 до 0,3 мг вітаміну В<sub>1</sub>, від 0,1 до 0,3 мг вітаміну В<sub>2</sub>, від 0,2 до 0,6 мг вітаміну В<sub>6</sub>, від 10 до 40 МО вітаміну D<sub>3</sub>, від 0,5 до 1,5 мг вітаміну Е, від 0,2 до 1,0 мг декспантенолу та від 0,7 до 2,0 мг нікотинаміду, (б) від 20 до 150 мг лактату кальцію, (в) від 5 до 15 мг аргініну та від 10 до 30 мг

гідрохлориду (L)-лізину, (г) від 5 до 15 мг таурину, (д) 3,0-25 мг принаймні одного полісорбату; (е) 200-300 мг сорбіту (який не кристалізується), 70%-вий розчин, який містить 10-40 % води, 0,5-1,5 мг сахарину натрію, 0,5-1,5 мг апельсинової есенції, 10-20 мг фосфорної кислоти (85%-вий концентрат), 0,2-1,5 мг моногідрату лимонної кислоти, 0,5-1,5 мг сорбату калію, 0,8-2,0 мг бензоату натрію, 0,05-0,5 мг динатрійедетату, 0,5-1,5 мг (L)-аскорбінової кислоти та 0,001-0,1 мг етанолу; і (ж) воду.

7. Спосіб поповнення живильних потреб дитини або підлітка, який полягає в тому, що дитині або підлітку вводять кількість живильної композиції за п.1, яка поповнює живильні потреби.

8. Готовий для застосування набір компонентів для приготування живильної композиції за п. 1, який містить два відділення (I) та (II), де відділення (I) містить: (а) від 0,1 до 0,3 мг вітаміну B<sub>1</sub>, від 0,1 до 0,3 мг вітаміну B<sub>2</sub>, від 0,2 до 0,6 мг вітаміну B<sub>6</sub>, від 10 до 40 МО вітаміну D<sub>3</sub>, від 0,5 до 1,5 мг вітаміну E, від 0,2 до 1,0 мг декспантенолу та від 0,7 до 2,0 мг нікотинаміду, (б) від 20 до 150 мг лактату кальцію, (в) від 5 до 15 мг аргініну та від 10 до 30 мг гідрохлориду (L)-лізину, (г) від 5 до 15 мг таурину, (д) принаймні один амфіфільний солубілізатор, молекула якого має принаймні одну гідрофобну або одну гідрофільну частину, (е) принаймні один додатковий агент, вибраний з групи, яка включає підсолоджувальні речовини, коригенти, інтенсифікатори смаку та запаху, консерванти, антиоксиданти, співрозчинники; і відділення (II) містить воду.