

1. Стабільна тверда фармацевтична композиція, що містить як активні інгредієнти парацетамол і гідрохлорид дротаверину в суміші з однією або більше органічними кислотами або сорбатом калію як стабілізатором, одну або більше допоміжних сполук, що звичайно використовуються в фармацевтиці, і необов'язково додатковий активний інгредієнт.
2. Композиція за п. 1, яка **відрізняється** тим, що як додатковий активний інгредієнт, містить фосфат кодеїну.
3. Композиція за п. 1 або п. 2, яка **відрізняється** тим, що як органічну кислоту містить органічну кислоту, що має константу дисоціації (K) у межах  $10^{-3}$ - $10^{-12}$ .
4. Композиція за п. 3, яка **відрізняється** тим, що як органічну кислоту містить аскорбінову або лимонну кислоту.
5. Композиція за п. 1 або п. 2, яка **відрізняється** тим, що містить як наповнювач і як носій, що полегшує розклад, крохмаль і як змащувальну речовину - стеаринову кислоту, її солі або ефіри, або гідровані рослинні олії.
6. Композиція за п. 1, яка **відрізняється** тим, що містить як активні інгредієнти парацетамол і гідрохлорид дротаверину, як стабілізатори - аскорбінову кислоту, лимонну кислоту або сорбат калію, як наповнювач і як носій, що полегшує розклад, - крохмаль, як змащувальну речовину - стеарат магнію, стеаринову кислоту, гідровану рослинну олію або тальк, як барвник - оксид заліза (III) або Ariavit Sunset Yellow.
7. Композиція за п. 1 або п. 2, яка **відрізняється** тим, що містить парацетамол, гідрохлорид дротаверину і фосфат кодеїну як активні інгредієнти, аскорбінову кислоту, лимонну кислоту або сорбат калію як стабілізатор, крохмаль як наповнювач і як носій, що полегшує розклад, стеарат магнію, стеаринову кислоту, гідровану рослинну олію або тальк як змащувальну речовину, оксид заліза (III) або Ariavit Sunset Yellow як барвник і полі(вінілпіролідон).
8. Композиція за п. 1, яка **відрізняється** тим, що вона знаходиться у формі гранулята, який може бути наповнено в капсули або спресовано в таблетки.
9. Спосіб одержання композиції за п. 1, який **відрізняється** тим, що використовують вологу грануляцію.
10. Спосіб за п. 9, який **відрізняється** тим, що парацетамол, гідрохлорид дротаверину, крохмаль, оброблений крохмаль, стабілізуючу органічну кислоту і полівінілпіролідон змішують у сухій формі, потім суміш гранулюють, використовуючи вологу грануляцію, висушують, відсортовують, змішують зі змащувальною речовиною і речовиною, що полегшує розклад, а потім пресують у таблетки.