



УКРАЇНА

(19) UA (11) 17564 (13) A

(51) A 61 H 39/00, 39/02

ДЕРЖАВНЕ  
ПАТЕНТНЕ  
ВІДОМСТВООПИС ДО ПАТЕНТУ  
НА ВИНАХІДбез проведення експертизи по суті  
на підставі Постанови Верховної Ради України  
№ 3769-XII від 23 XII 1993 рПублікується  
в редакції заявника(54) СПОСІБ БАНОЧНОГО КРОВОПУСКАННЯ У ЛІКУВАННІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ,  
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ І ЗАХВОРЮВАНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

1

(21) 97010281

(22) 23.01.97

(24) 06.05.97

(46) 31.10.97. Бюл. № 5

(47) 06.05.97

(72) Собецький Володимир Віталійович

(73) Собецький Володимир Віталійович (UA)

(57) Способ баночного кровопускания в лечении гипертонической болезни, бронхи-

2

альной астмы и заболеваний опорно-двигательного аппарата, включающий обработку участка кожи этиловым спиртом, установку банки на срок от 3 до 5 мин, снятие банки, выполнение на коже насечек с последующей установкой банки, отличающийся тем, что насечки производят на участке мышечного напряжения, участке нейроостеофиброза, узелке Корнелиуса, гипертонусе Мюллера, миогелозе Шадэ.

Изобретение относится к области медицины, а конкретно к рефлексотерапевтическому воздействию, и предназначено как для самостоятельного, так и комплексного лечения ряда заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, заболевания опорно-двигательного аппарата.

В классической акупунктуре иглы вводятся в биологически активные точки или зоны.

Наиболее близким к заявляемому является способ баночного кровопускания. Последовательность процедуры следующая: кожу, подлежащую воздействию, обрабатывают этиловым спиртом. Горящий стержень с ватой, смоченной эфиром или этиловым спиртом, вносят в банку и ставят ее на биологически активную точку.

Можно использовать как медицинские банки, так и банки емкостью 200 г. При использовании 200-граммовых банок вместо

горящего стержня берут бумагу, сложенную веером, и, пока она горит, накладывают банку отверстием на кожу, чтобы она хорошо присосалась. Через 3-5 мин снимают банку и делают насечки, исходя из представления о распределении цифр на циферблате часов; первую - в центре, где находится точка воздействия, остальные последовательно в местах воображаемых цифр: 12, 6, 9, 3, 11, 2, 4, 7. После нанесения насечек вновь (как обычно) ставят банку на это же место и держат ее до тех пор, пока свернется кровь. Затем банку снимают, нажимая пальцем на кожу около верхнего края банки. Проводят 2-3 сеанса с промежутком 5-10 дней.

Метод применяется при лечении гипертонической болезни, бронхиальной астмы, заболеваний опорно-двигательного аппарата. Используются точки YG14 да-чжуй, V41 фу-фэнь, V43 гао-хуан (Гаваа Лувсан, Тради-

(19) UA (11) 17564 (13) A

ционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии. М., "Наука", 1986, с. 295).

Задачей изобретения является снятие мышечного напряжения, частичного или полного рассасывания участка нейроостеофиброза, узелка Корнелиуса, гипертонуса Мюллера, миогелоза Шадэ путем выполнения на этом участке (триггерной зоне) насечек, что позволит купировать болевой синдром, понизить артериальное давление, создать стойкую ремиссию у больных бронхиальной астмой.

Поставленная задача достигается тем, что в способе лечения, включающем обработку участка кожи этиловым спиртом, установку банки на срок от 3 до 5 минут, снятие банки, выполнение на коже насечек с последующей установкой банки, согласно изобретению, насечки производят на участке мышечного напряжения, участке нейроостеофиброза, узелке Корнелиуса, гипертонусе Мюллера, миогелозе Шадэ.

Заявляемый способ реализуется следующим образом.

Воздействуют на участки мышечного напряжения, нейроостеофиброза, узелки Корнелиуса, гипертонусы Мюллера, миогелозы Шадэ в шейно-воротниковой, грудной зоне, пояснично-крестцовой области и больной конечности. После того как банки постоят на этих зонах 3-5 мин, непосредственно на предлагаемом участке (предварительно фиксируя его) производят насечку или несколько насечек кожи и глублежащих измененных тканей до получения капель крови, затем вновь ставят медицинскую банку, как только кровь в банке свернется, ее снимают,

после чего имбибированные кровью участки обрабатывают спиртом. Насечки делают согласно расположению цифр на циферблате часов: первую в центре, где находится точка, остальные последовательно 12, 6, 9, 3, 11, 2, 4, 7.

Манипуляцию следует повторить через 7-10 дней. Вакуумное воздействие способствует имбибции кровью представленных участков, что является толчком к их рассасыванию, тем самым нормализуя артериальное давление и купирование болевого синдрома, снятие приступа бронхиальной астмы.

Методика апробирована на 62 больных (21 больной с гипертонической болезнью, 29 больных с болевыми синдромами на фоне остеохондроза позвоночника, и плечелопаточного периартрита, 12 человек с бронхиальной астмой) в возрасте от 30 до 60 лет. В результате у больных с гипертонической болезнью артериальное давление нормализовалось после 1-2 процедур баночного кровопускания, болевой синдром полностью был купирован у больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата после 2-3 процедур, приступы бронхиальной астмы исчезли после 1-2 процедур.

Положительный эффект данного способа лечения заключается в том, что он прост в обращении, не требует большого количества процедур, экономичен, может использоваться в стационарных и амбулаторных условиях, сокращает сроки лечения по сравнению с обычными методами иглорефлексотерапии в 1,5-2 раза,

Упорядник

Техред М.Келемеш

Коректор Л. Лукач

Замовлення 4239

Тираж

Підписне

Державне патентне відомство України,  
254655, ГСП, Київ-53, Львівська пл., 8

Відкрите акціонерне товариство "Патент", м. Ужгород, вул.Гагаріна, 101