

1. Застосування цис-N-циклогексил-N-етил-[3-(3-хлор-4-циклогексилфеніл)аліл]аміну або однієї з його фармацевтично прийнятних солей або сольватів для одержання фармацевтичної композиції, призначеної для лікування хвороб, викликаних проліферацією пухлинних або ракових клітин.
2. Застосування за п.1, яке **відрізняється** тим, що проліферація клітин є гормонозалежною.
3. Застосування за п.1, яке **відрізняється** тим, що проліферація клітин є гормононезалежною.
4. Застосування за пп. 1-3 для одержання фармацевтичної композиції, призначеної для лікування таких захворювань як гліобластома, нейробластома, лімфома, мієлома, лейкемія, карцинома ободової кишки, колоноректальна, епітеліальна, гепатокарцинома, карцинома легені, молочної залози, яєчників, підшлункової залози або простати.
5. Фармацевтична композиція призначена для лікування захворювань, викликаних проліферацією пухлинних або ракових клітин, що містить активний інгредієнт і фармацевтично прийнятний наповнювач, яка **відрізняється** тим, що як активний інгредієнт вона містить цис-N-циклогексил-N-етил-[3-(3-хлор-4-циклогексилфеніл)аліл]амін або одну з його фармацевтично прийнятних солей або сольватів в ефективній кількості.
6. Фармацевтична композиція за пунктом 5, яка **відрізняється** тим, що вона призначена для лікування таких захворювань як гліобластома, нейробластома, лімфобластома, мієлома, лейкемія, карцинома ободової кишки, колоноректальна, епітеліальна, гепатокарцинома, карцинома легені, молочної залози, яєчників, підшлункової залози або простати.