



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **129628** (13) **U**

(51) МПК (2018.01)

**A61F 9/00**

**A61N 1/00**

**A61N 2/00**

**A99Z 99/00**

МІНІСТЕРСТВО  
ЕКОНОМІЧНОГО  
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ  
УКРАЇНИ

## (12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: <b>u 2018 03834</b>	(72) Винахідник(и): <b>Ясинецький Олександр Прокопович (UA), Бондарев Євген Ілліч (UA)</b>
(22) Дата подання заявки: <b>10.04.2018</b>	
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: <b>12.11.2018</b>	(73) Власник(и): <b>Ясинецький Олександр Прокопович, вул. Куліша, 3-а, кв. 58, м. Херсон, 73020 (UA), Бондарев Євген Ілліч, вул. І. Кулика, 21-а, кв. 33, м. Херсон, 73026 (UA)</b>
(46) Публікація відомостей про видачу патенту: <b>12.11.2018, Бюл.№ 21</b>	

## (54) КОМБІНОВАНИЙ СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ЗОРУ

### (57) Реферат:

Комбінований спосіб відновлення зору включає в себе застосування медикаментозного лікарського препарату, який призначено лікарем відповідно до діагнозу захворювання, наприклад краплі очні "Офтан® Катахром" при лікуванні катаракти. Додатково застосовують прилад біорезонансної терапії, в якому, згідно до діагнозу захворювання, встановлені основні лікувальні офтальмологічні програми, допоміжні лікувальні офтальмологічні програми, загальні програми очищення організму та загальні програми терапевтичної підтримки.

UA 129628 U



Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до способів лікування ока при його захворюваннях.

Відомий спосіб лікування захворювань ока шляхом застосування медикаментозного лікарського препарату, за схемою лікування, яку призначено лікарем відповідно до діагнозу захворювання, наприклад краплі очні "Офтан® Катахром" при лікуванні катаракти. Ці краплі мають протизапальні, антиоксидантні, антибактеріальні, поживні, дезінфікуючі якості. Також вони зволожують поверхню ока. Краплі "Офтан® Катахром", призначені для призупинення розвитку катаракти. Через низьку токсичність їх також можливо застосовувати у профілактичних цілях. Термін лікування краплями "Офтан® Катахром", до призупинення помутніння кришталика ока, як правило триває до 12-ти місяців. [1]

Недоліки, при застосуванні крапель "Офтан® Катахром", полягають в наступному:

- недостатня ефективність, оскільки фактично вони не виліковують катаракту, а лише призупиняють її розвиток,

- значна тривалість лікування, яка складає до 12-ти місяців,

- не виключені побічні явища, оскільки їх можливість не вивчалася [1]. Незважаючи на вказані недоліки, краплі "Офтан® Катахром" широко застосовують в медичних закладах України для профілактики і лікування катаракти ока, тому їх прийнято як аналог.

Відоме також застосування для профілактики і лікування захворювань ока портативних приладів біорезонансної терапії, серійного виробництва. Наприклад, прилади Українського виробництва: "Смарт лайф", "Лайф баланс", "Лайф експерт", "Лидомед-био-гармония+", "Лидомед-био-импульс", "Лидомед-био-пульсар", "Лидомед-био-онко", [2]; прилади Російського виробництва: "Дета Ritm", "Дета AP" [3]; "Биомедис М", "Биомедис андроид", "Биомедис тринити" [4]; "Radiant Ultimate" [5]; прилади виробництва Німеччини: "DeVita ritm", "DeVita AP" [6]. У всіх вказаних приладах комп'ютерна база лікувальних програм практично ідентична, тому лікувальний ефект буде аналогічним при застосуванні будь - якого вказаного вище приладу, якщо на всіх приладах встановлені аналогічні програми.

Переваги застосування приладу біорезонансної терапії полягають в наступному:

1. Універсальність, оскільки в приладі біорезонансної терапії запрограмовані близько 3-х тисяч лікувальних, оздоровчих, підтримуючих, очисних програм. Тому, при відновленні зору будь яким приладом, що вказаний вище, можливо по чергово застосовувати основні лікувальні офтальмологічні програми згідно до діагнозу захворювання, допоміжні лікувальні офтальмологічні програми, загальні програми очищення організму та загальні програми терапевтичної підтримки.

2. Висока ефективність, оскільки в лікувальному процесі однієї хвороби, наприклад катаракти ока, поєднані лікувальні, оздоровчі, очисні та підтримуючі програми. Завдяки цьому розвиток хвороби припиняється і зір відновлюється після курсу лікування тривалістю всього 2-3 тижні. Це, в середньому, у понад 15 разів швидше, ніж при застосуванні крапель очних "Офтан® Катахром".

3. Безпечність при користуванні приладом біорезонансної терапії, оскільки він не створює будь-яких побічних реакцій та загроз для організму людини [2-6].

Задача корисної моделі полягає в створенні комбінованого способу відновлення зору, в якому усунути недоліки застосування лікарського медикаментозного препарату, за схемою лікування, яку призначено лікарем відповідно до діагнозу захворювання, та, одночасно, збережені переваги застосування приладів біорезонансної терапії.

Поставлену задачу вирішено тим, що у комбінованому способі відновлення зору, що включає в себе застосування медикаментозного лікарського препарату, за схемою лікування, яку призначено лікарем відповідно до діагнозу захворювання, наприклад краплі очні "Офтан® Катахром" при лікуванні катаракти, додатково застосовують прилад біорезонансної терапії, в якому, згідно до діагнозу захворювання, попередньо встановлені основні лікувальні офтальмологічні програми, допоміжні лікувальні офтальмологічні програми, загальні програми очищення організму та загальні програми терапевтичної підтримки; при цьому, як основні лікувальні офтальмологічні програми, застосовують програми згідно назви захворювання, такі як катаракта, глаукома, розшарування сітківки; як допоміжні лікувальні офтальмологічні програми застосовують такі програми як порушення зору, сітківка, помутніння скловидного тіла ока, центр зору; як загальні програми очищення організму застосовують такі програми, як: глибоке очищення організму, очищення нирок, очищення печінки, очищення крові, детоксикація лімфи; як загальні програми терапевтичної підтримки застосовують такі програми, як: активний захист, регуляція шлунково-кишкового тракту, антистрес, обертання крові, при цьому створюють одну або декілька комплексних лікувальних програм, у які, згідно до діагнозу або діагнозів захворювання, включають відповідні основні та допоміжні лікувальні офтальмологічні програми,

загальні програми очищення та терапевтичної підтримки організму; при цьому встановлюють схему їх застосування.

Поставлену задачу вирішено також тим, що у комбінованому способі відновлення зору, прилад біорезонансної терапії застосовують до відновлення зору, при цьому, після відновлення зору, прилад біорезонансної терапії застосовують для профілактики захворювання ока протягом двох-трьох тижнів, повторюючи його щонайменше тричі на рік.

Розглянемо застосування способу, що заявляється цією корисною моделлю.

Попередньо здійснюють біорезонансну діагностику всього організму хворої людини. При цьому виявляють супутні хвороби та підтверджують діагноз захворювання ока. За результатами цієї діагностики організму, згідно до діагнозу (діагнозів) захворювання, у приладі біорезонансної терапії встановлюють, основні та допоміжні лікувальні офтальмологічні програми, загальні програми очищення організму та терапевтичної підтримки, шляхом створення комплексної лікувальної програми або декількох комплексних програм. Застосування всіх вказаних програм підвищує ефективність відновлення зору.

Якщо попередньою діагностикою всього організму хворої людини будуть виявлені патогени (віруси, бактерії, грибки, коки, інфекції, паразити), то вони повинні бути завчасно максимально нейтралізовані відомими методами, що також підвищить ефективність застосування приладів біорезонансної терапії.

Відновлення зору ока, наприклад при катаракті, починають із застосування медикаментозного лікарського препарату, наприклад, у вигляді крапель очних "Офтан® Катахром".

Одночасно, додатково застосовують прилад біорезонансної терапії, в якому, згідно до діагнозу (діагнозів) захворювання, попередньо встановлені основні та допоміжні лікувальні офтальмологічні програми; загальні програми очищення організму та підтримуючі терапевтичні програми.

Як основні лікувальні програми, застосовують програми згідно назви захворювання, такі як: катаракта, глаукома, розшарування сітківки. Як допоміжні лікувальні програми застосовують такі програми, як: порушення зору, сітківка, помутніння скловидного тіла ока, центр зору. Як загальні програми очищення організму застосовують такі програми, як: глибоке очищення організму, очищення нирок, очищення печінки, очищення крові, детоксикація лімфи. Як загальні підтримуючі терапевтичні програми застосовують такі програми, як: активний захист, регуляція шлунково-кишкового тракту, антистрес, обертання крові.

Наведені вище лікувальні програми представлені як приклад. За результатами біорезонансної діагностики конкретної людини, програми корегують відповідним чином. Важливо, щоб комплексна лікувальна офтальмологічна програми (або програми) включала в себе основні лікувальні офтальмологічні програми, згідно назви захворювання; допоміжні лікувальні офтальмологічні програми; загальні програми очищення організму та загальні підтримуючі терапевтичні програми.

Тривалість лікування ока складає, в середньому, 2-3 тижня. За цей час прилад біорезонансної терапії відновлює зір.

По мірі відновлення зору здійснюють профілактичне підтримуюче курсове застосування приладу біорезонансної терапії протягом двох-трьох тижнів, повторюючи його щонайменше тричі на рік.

Спосіб, що заявляється цією корисною моделлю, суттєво та вигідно відрізняється від аналогу тим, що в ньому усунуті недоліки аналогу та, одночасно, збережені переваги застосування приладу біорезонансної терапії.

Ефективність застосування пропонованого способу підтверджена його авторами практичною апробацією його авторами на собі.

Джерела інформації:

1. Краплі очні "Офтан® Катахром" Опис. Інтернет: <https://www.apteka24.ua/oftan-katakhrom-glaznye-kapli-10-ml/>
2. Лечебные приборы Лидомед-БИО. Інтернет. <http://lidomedbio.com/>
3. Приборы Дета Элис. Інтернет: Дета-элис Москва-рф
4. Аппарат физиотерапевтический "Биомедис М". Інтернет: [www.biomedis.life](http://www.biomedis.life)
5. Прибор биорезонансной терапии Radiant Ultimate. Інтернет: <http://khoroshih.com/?p=6941>
6. Биорезонансные устройства DeVita. Інтернет: <http://devitacenter.com/>

## ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

1. Комбінований спосіб відновлення зору, що включає в себе застосування медикаментозного лікарського препарату, за схемою лікування, яку призначено лікарем відповідно до діагнозу захворювання, наприклад краплі очні "Офтан® Катахром" при лікуванні катаракти, який **відрізняється** тим, що додатково застосовують прилад біорезонансної терапії, в якому, згідно до діагнозу або діагнозів захворювання, попередньо встановлені основні лікувальні офтальмологічні програми, допоміжні лікувальні офтальмологічні програми, загальні програми очищення організму та загальні програми терапевтичної підтримки, при цьому як основні лікувальні програми застосовують програми згідно назви захворювання, такі як: катаракта, глаукома, розшарування сітківки; як допоміжні лікувальні офтальмологічні програми застосовують такі програми, як: порушення зору, сітківка, помутніння скловидного тіла ока, центр зору; як загальні програми очищення організму застосовують такі програми, як: глибоке очищення організму, очищення нирок, очищення печінки, очищення крові, детоксикація лімфи; як загальні програми терапевтичної підтримки застосовують такі програми, як: активний захист, регуляція шлунково-кишкового тракту, антистрес, обертання крові; при цьому встановлюють схему їх застосування.
2. Комбінований спосіб відновлення зору за п. 1, який **відрізняється** тим, що прилад біорезонансної терапії застосовують до відновлення зору, при цьому, після відновлення зору, прилад біорезонансної терапії застосовують для профілактики захворювання ока протягом двох-трьох тижнів, повторюючи його щонайменше тричі на рік.

---

Комп'ютерна верстка А. Крулевський

---

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

---

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601