

Живильне середовище для індикації та культивування *Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis*, що містить L- аспарагін, натрій лимоннокислий, калій фосфорнокислий двозаміщений, магній сірчанокислий семиводний, гліцерин, 2,0 % водний розчин малахітового зеленого, воду дистильовану, яке відрізняється тим, що додатково містить агар мікробіологічний, залізо лимонноаміачне, картопляну муку, гідролізат казеїну та спиртові екстракти культур *M. phlei*, *M. scrofulaceum* при наступному співвідношенні компонентів, г/л:

L-аспарагін	2,0-8,0
Натрій лимоннокислий	0,5-2,0
Калій фосфорнокислий двозаміщений	0,25-1,0
Магній сірчанокислий семиводний	0,25-1,0
Залізо лимонноаміачне	0,025-0,1
Агар мікробіологічний	17,0-25,0
Картопляна мука	18,5-50,0
Гідролізат казеїну	2,5-8,0
Гліцерин	50,0-65,0 см ³
2,0 % водний розчин малахітового зеленого	18,0-22,0 см ³
Спиртовий екстракт культури <i>M. phlei</i>	1,25-5,0 см ³
Спиртовий екстракт культури <i>M. scrofulaceum</i>	1,25-5,0 см ³
Вода дистильована	до 1000 см ³